

『嵩上げ』 施工事例



【令和5年】

宮城県大崎市古川 地内

路側タイプⅢ型 400用

L=12.0m

嵩上げ量118mm～346mm


施工 2日間




着工前




完成



施工中
～ 一次コンクリート組鉄筋完了 ～



施工中
～ 型枠設置完了 ～



施工中
～ 一次コンクリート打設状況 ～



施工中
～ 側溝上部改修製品据付完了 ～



施工中
～ 間詰コン打設状況 ～



施工中
～ コンクリート蓋据付状況 ～

次のページに続く >>



【令和3年】

岩手県滝沢市 地内

スリットタイプ 400型

L=15.0m

路側タイプ II型

L=15.0m

平均嵩上げ高 94mm



着工前



完成



着工前



完成



施工中



施工中



施工中

【令和2年】

宮城県栗原市築館 地内

路側タイプ III型 900用

L=73.0m

嵩上げ高 0~108mm



着工前



完成

次のページに続く >>



着工前



完成



着工前




完成


宮城県東松島市 地内
可変タイプ 300型 L=49.5m 平均嵩上げ高 58mm 集水ます 2箇所




着工前



完成



施工中



施工中

宮城県石巻市小船越 地内

路側タイプ 400型 L=54.7m

嵩上げ高 0~340mm

集水ます 1箇所



着工前



完成




着工前



完成




着工前




完成



施工中



施工中



施工中

【令和元年】

岩手県滝沢市鶏飼 地内

可変タイプ 400用



着工前



施工中



完成