

令和7年 ネプラス工法 施工事例一覧

秋田県東能代市 地内 市道

【リップスリッドタイプ】 L=50.46m 施工 5日間



傾斜が付き、がたつきの目立っていた歩道ですが、『リップスリッドタイプ』を採用し、集水孔を残して製品の上から舗装することで、水はけのよい平坦で安全な歩道に生まれ変わります。

ネプラス工法全国会 北東北エリアパートナー
大和建設 株式会社

令和7年

ネプラス工法 施工事例一覧

宮城県石巻市桃生町 地内 県道

【横断タイプ】 L=6.6m 施工 1日間




着工前




完成



施工中



施工中



施工中

横断歩道横のコンクリートがひび割れて段差となり、歩行者や自転車に危険な道でした。
当日着工し夕方には完成したので、交通への影響を最小限に抑えることができました。

ネプラス工法全国会 北東北エリアパートナー
大和建設 株式会社

令和7年

ネプラス工法 施工事例一覧

青森県むつ市川内町 地内 県道

L=31.8m 施工 6日間

【可変(流雪)タイプ】



着工前



完成

【埋設タイプ】



着工前



完成



舗装後



施工中



施工中



施工中

ネプラス工法全国会 北東北エリアパートナー
大和建設 株式会社

令和7年

ネプラス工法 施工事例一覧

岩手県岩手郡雫石町 地内 県道

【スリットタイプ】 L=237.0m 施工 16日間

※施工箇所は歩道のグリーンベルト化が進むエリアで、歩行者の安全確保にも役立っています。



着工前



完成



着工前



完成



施工中



施工中



施工中

ネプラス工法全国会 北東北エリアパートナー
大和建設 株式会社

令和7年

ネプラス工法 施工事例一覧

岩手県花巻市東和町 地内

【路側タイプ】 L=22.0m 施工 2日間

※マウントアップ形状からセミフラットへと改良され、歩行者や自転車にも通行しやすい安全な道路環境になりました。



着工前



完成



施工中



施工中



施工中

民家や電柱がすぐ隣にある現場でしたが、ネプラス工法を採用することで、安全に側溝を新しくすることができました。
ネプラス工法は、傷んだ部分だけを取り換えられる工法で、周囲に影響を与えずに施工できるのが特長です。

ネプラス工法全国会 北東北エリアパートナー
大和建設 株式会社